

IQOS
ILUMA



This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential physical injury hazards.

ENGLISH

SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS

PLEASE READ ALL SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS BEFORE USE TO AVOID INJURY.

These safety warnings and instructions cannot cover all possible conditions that could occur and users should exercise care and caution.

KEEP THESE SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE AS THEY CONTAIN IMPORTANT INFORMATION.

Intended Users

- IQOS ILUMA ONE™ and SMARTCORE STICKS™ are for adult use only.
- IQOS ILUMA ONE™ and SMARTCORE STICKS™ are for adults who would otherwise continue to use tobacco or nicotine-containing products.
- Children and adolescents should never use IQOS ILUMA ONE™ or SMARTCORE STICKS™ under any circumstances.
- This product should not be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of knowledge unless they have been given supervision or instruction to use the product in a safe way and understand the hazards involved.

Tobacco and Nicotine

- SMARTCORE STICKS™ contain nicotine, which is addictive.
- IQOS ILUMA ONE™ and SMARTCORE STICKS™ are not risk-free. The best way to reduce tobacco-related health risks is to quit tobacco and nicotine use altogether.
- Some users may experience abdominal pain, chest pain, choking sensation, cough, difficulty breathing, dizziness, dry mouth, dry throat, gingivitis, headache, malaise, nasal stuffiness, nausea, mouth irritation, palpitations, throat irritation, and vomiting.
- Nicotine-containing products should not be used by people who have or are at risk of heart diseases, are diabetic, or are epileptic or are experiencing seizures.
- Nicotine-containing products should not be used during pregnancy or while breast-feeding. If you are pregnant, breast-feeding or think you may be pregnant, you should quit tobacco and nicotine use altogether.
- Stopping smoking or switching to IQOS ILUMA ONE™ and SMARTCORE STICKS™ or other nicotine-containing products may require the adjustment of the dosing of certain medicines (e.g. theophylline, clozapine, ropinirole).

- If you have questions about whether you should use IQOS ILUMA ONE™ or SMARTCORE STICKS™ given an existing health condition, you should consult a health care professional.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

WARNING Choking, Ingestion and Handling Hazard

- Keep IQOS ILUMA ONE™ and SMARTCORE STICKS™ out of reach of children and pets at all times.
- **CHOKING HAZARD** — SMARTCORE STICKS™ contain small metal parts with sharp edges.
- **INGESTION HAZARD**
 - Swallowed SMARTCORE STICKS™ can cause serious injury to internal organs due to small metal parts with sharp edges.
 - Swallowed SMARTCORE STICKS™ can pose a risk of nicotine intoxication.
 - If SMARTCORE STICKS™ are swallowed, seek medical attention immediately.
- **HANDLING HAZARD** — Do not take apart SMARTCORE STICKS™ as they contain small metal parts with sharp edges. Always dispose of SMARTCORE STICKS™ immediately after use according to local waste disposal regulations.

WARNING Electronic and Battery Hazards

Electrical Risks

Failure to follow these Safety Warnings and Instructions could result in fire, explosion, electric shock, injury, or damage to the product or other property:

- Only Intended Users should use IQOS ILUMA ONE™.
- Do not use IQOS ILUMA ONE™ where the use of electronic devices is prohibited.
- Do not charge or use IQOS ILUMA ONE™ or accessories if damaged, tampered with or broken.
- Do not use IQOS ILUMA ONE™ if the battery appears to be leaking.
- Only charge IQOS ILUMA ONE™ indoors, as indicated by symbol , using a manufacturer-approved Charging Cable (supplied in the box) and Power Adaptor (supplied in the box), for charging

purposes. Do not use accessories not approved by manufacturer. Refer to 'Technical Data' section and www.iqos.com for details.

- This product must only be charged using Safety Extra Low Voltage. Refer to the Technical Data section of this User Guide for details.
- Do not use, charge, or store IQOS ILUMA ONE™ in places with high temperatures (such as inside a car in summer, or near heat sources such as radiators or fires).
- Do not use IQOS ILUMA ONE™ where flammable materials, liquids and gases are present.
- IQOS ILUMA ONE™, Power Adaptor and Charging Cable should not be exposed to any liquid. Do not touch them if they become wet or have been immersed in any liquid.
- Do not clean the device with any cleaning agent.
- Clean the USB charging port of the IQOS ILUMA ONE™ periodically to avoid accumulation of foreign materials (such as dust particles), and inspect USB port for foreign materials before using USB connector.
- Close cap of the device after use to avoid accumulation of foreign materials (such as dust particles) in the heating chamber, and inspect the heating chamber for foreign materials before using SMARTCORE STICKS™.
- Handle with care. Do not drop IQOS ILUMA ONE™ or subject it to strong shock.

- This product contains no user-serviceable parts. Do not attempt to open, modify, service, disassemble or repair any component of IQOS ILUMA ONE™ or to replace any of the components or batteries.
- Do not use this product if it has been exposed to excessive cold, heat or moisture.
- Do not touch IQOS ILUMA ONE™ and/or its accessories if they overheat, spark, fume, ignite, or burn. If applicable and possible, use caution to shut off or disconnect power supply.
- Do not attempt to insert any object in the heating chamber other than SMARTCORE STICKS™.
- Device can only be operated at temperatures $>0^{\circ}\text{C}/<40^{\circ}\text{C}$.
- SMARTCORE STICKS™ are single use only and should never be re-used, lit with a match, lighter or any other flame source.

Battery Risks

IQOS ILUMA ONE™ is powered with sealed Lithium-ion (Li-ion) batteries. Under normal conditions of use, the battery is sealed. If you notice that battery fluid leaks, follow these precautions:

- If fluid from leaked battery is swallowed, seek medical attention immediately. Do not induce vomiting or ingest food or drink.
- If vapor from leaked battery is inhaled, get fresh air and seek medical attention.
- If fluid from battery is in contact with skin, wash the affected area, including hands and do not touch eyes.
- If fluid from leaked battery is in contact with eyes, immediately flush with clean running water for at least 15 minutes and seek medical attention.

CAUTION Thermal Burn Risk

Failure to follow these Safety Warnings and Instructions could result in thermal burns:

- Store IQOS ILUMA ONE™ and SMARTCORE STICKS™ in a clean, dry, and cool place.
- Do not expose IQOS ILUMA ONE™ and SMARTCORE STICKS™ to high humidity conditions or direct sunlight.
- Do not use SMARTCORE STICKS™ that have been exposed to excessive heat or moisture.
- Do not remove SMARTCORE STICK™ while in use.

⚠ CAUTION Allergic Reaction Risk

- Using IQOS ILUMA ONE™ and SMARTCORE STICKS™ could cause an allergic reaction, such as swelling of the face, lips, tongue, gums, throat, or body, difficulty breathing, or wheezing.
- Stop using IQOS ILUMA ONE™ and SMARTCORE STICKS™ and seek medical attention immediately if you experience any of the symptoms above as they may indicate a serious allergic reaction.

Use of SMARTCORE STICKS™

- Only use IQOS ILUMA ONE™ with SMARTCORE STICKS™ specifically designed for IQOS ILUMA ONE™ devices.
- Never use IQOS ILUMA ONE™ with a cigarette or similar products.
- Do not use SMARTCORE STICKS™ with previous IQOS device generations (IQOS 3 DUO™ or earlier).
- Do not modify SMARTCORE STICKS™ in any way or add any substance to SMARTCORE STICKS™. Doing so may cause injury.

Storage

- Device must be stored in a clean, dry, and cool place. Do not store in temperatures above 60°C.
- Store in a place inaccessible to children.

Reporting of adverse events or incidents

- If you experience any unwanted health effect when using IQOS ILUMA ONE™ and/or SMARTCORE STICKS™, consult a health care professional.
- You can report any adverse event or incident directly by contacting your local Customer Care (details can be found in the Customer Care & Warranty booklet). By reporting side effects, you can help provide more information on the safety of this product.
- For more information please go to www.iqos.com

TECHNICAL DATA

Device:

IQOS ILUMA ONE™

Model M0004

Battery type: Li-ion rechargeable battery

Input: 5 V  2 A

Bluetooth® 5.0

The IQOS ILUMA ONE™ is marked with the symbol  followed by "SxxAxx," which indicates the IQOS ILUMA ONE™ can only be charged using one of the approved Power Adaptor models listed below.

Power Adaptor:

Model: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46

Input: 100 V-240 V~50-60 Hz 0.3 A

Output: 5 V  2 A

Output power: 10.0 W

Average active efficiency: 79.0%

No load power consumption: <0.09 W

Use with Charging Cable

INFORMATION FOR DISPOSING OF IQOS ILUMA ONE™

Valid across European Union and EEA



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product and its individual parts (including batteries) must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by bringing it to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. In addition, waste batteries can be returned free of charge at the point of sale. The separate collection and recycling of your waste equipment (including batteries) at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. Disposing of waste equipment as unsorted municipal waste (e.g. by waste incineration or land filling) can have negative effects on the environment and human health. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your local household waste disposal service or the shop where you purchased the product. The local importer of the product will provide for the financing of the treatment and recycling of waste equipment returned through these designated collection points in accordance with local requirements.

BATTERY REMOVAL INSTRUCTIONS (FOR DISPOSAL AND RECYCLING)

Batteries must not be removed by the consumer. At end of product life, only an authorized recycler may safely remove batteries by following the steps below.

IQOS ILUMA ONE™ Device:

Step 1: The device should be fully discharged before disassembling it.

Step 2: Remove the cover and screws at the bottom of the device.

Step 3: Slide the assembly out from housing.

Step 4: Remove screws from the USB bracket and lift the FPC.

Step 5: Disconnect the battery connector and lift it up.

Step 6: Using a wide flat, non-sharp tool remove battery by pushing from the opening behind the engine frame to disengage the battery from the adhesive.

Step 7: Dispose of according to local regulations.

Confirmation of Compliance

Hereby, Philip Morris Products S.A. declares that IQOS ILUMA ONE™ is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The official Declaration of Conformity may be found at: www.pmi.com/declarationofconformity

IQOS ILUMA ONE™ operates within 2.402 – 2.480GHz frequency band with a maximum RF output power below 10.0 dBm.

This device complies with the RF exposure limits and has been evaluated in compliance with portable exposure condition according to the EN 62311:2008.

Designed and manufactured under the authority of Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Switzerland.

Imported by Philip Morris Limited, PO Box 67731, London, W6 6FS




The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Philip Morris Products S.A. and its affiliates is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Further information regarding the firmware license for IQOS ILUMA ONE™ is available on www.iqos.com.

© 2021 Copyright Philip Morris Products S.A.





IQOS
ILUMA



Bu, güvenlik uyarı simgesidir. Olası fiziksel yaralanma tehlikelerine karşı sizi uarmak için kullanılır.

TÜRKÇE

GÜVENLİK UYARILARI VE TALİMATLARI

YARALANMAYI ÖNLEMEK İÇİN KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN TÜM GÜVENLİK UYARILARI VE TALİMATLARINI OKUYUN.

Bu güvenlik uyarıları ve talimatları, oluşabilecek tüm olası durumları kapsayamaz; kullanıcılar gereken özeni göstermeli ve dikkatli olmalıdır.

ÖNEMLİ BİLGİLER İÇERDİĞİNDEN BU GÜVENLİK UYARILARI VE TALİMATLARINI İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN.

Kullanıcı Profili

- IQOS ILUMA ONE™ ve SMARTCORE STICKS™ Tütün Çubukları yalnızca yetişkin kullanımı içindir.
- IQOS ILUMA ONE™ ve SMARTCORE STICKS™ Tütün Çubukları, tütün veya nikotin içeren ürünler kullanmaya devam edecek yetişkinler için tasarlanmıştır.
- Çocuklar ve 18 yaşının altındaki kişiler hiçbir durumda IQOS ILUMA ONE™ veya SMARTCORE STICKS™ Tütün Çubuklarını asla kullanmamalıdır.
- Bu ürün, kısıtlı fiziksel, duyuşal veya zihinsel kabiliyetlere sahip ya da deneyim veya bilgi eksikliği olan kişilerce; gözetim altında olmaları veya kendilerine bunların kullanımı hakkında bilgi verilmiş ve içerilen riskleri anlaşılmış olmaları hariç olmak üzere kullanılmamalıdır.

Tütün ve Nikotin

- SMARTCORE STICKS™ Tütün Çubukları, nikotin içerir ve bağımlılık yapar.
- IQOS ILUMA ONE™ ve SMARTCORE STICKS™ Tütün Çubukları risksiz değildir. Tütün ile ilişkili sağlık risklerini azaltmanın en iyi yolu tütün ve nikotin kullanımını tümüyle bırakmaktır.
- Bazı kullanıcılarda karın ağrısı, göğüs ağrısı, boğulma hissi, öksürük, solunum zorluğu, baş dönmesi, ağız kuruluğu, boğaz kuruluğu, diş eti iltihabı, baş ağrısı, kırılganlık, burun tıkanıklığı, bulantı, ağızda tahriş, kalp çarpıntısı, boğazda tahriş ve kusma görülebilir.
- Nikotin içeren ürünler kalp hastalığı olan veya riski taşıyan, diyabet olan, sara hastası olan veya nöbet geçiren kişilerce kullanılmamalıdır.
- Nikotin içeren ürünler hamilelik veya emzirme döneminde kullanılmamalıdır. Hamileyseniz, emziriyorsanız veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız tütün ve nikotin kullanımını tamamiyle bırakmalısınız.
- Sigarayı bırakmak veya IQOS ILUMA ONE™ ve SMARTCORE STICKS™ Tütün Çubuklarına veya nikotin içeren başka ürünlere geçmek belirli ilaçların (teofilin, klozapin, ropinirol gibi) dozunun ayarlanmasını gerektirebilir.

- Mevcut bir sađlık durumu halinde IQOS ILUMA ONE™ veya SMARTCORE STICKS™ Tütün Çubuklarını kullanıp kullanmamanız hakkında sorularınız varsa bir sađlık uzmanına bařvurmalısınız.

⚠ ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

⚠ UYARI Boğulma, Yutma ve Kullanma Tehlikesi

- IQOS ILUMA ONE™ ve SMARTCORE STICKS™ Tütün Çubuklarını her zaman çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceđi yerlerde saklayın.
- BOĞULMA TEHLİKESİ – SMARTCORE STICKS™ Tütün Çubukları keskin kenarlı küçük metal parçalar içerir.
- YUTMA TEHLİKESİ
 - Yutulan SMARTCORE STICKS™ Tütün Çubukları keskin kenarlı küçük metal parçalar içerdiğinden iç organlarda ciddi zarara sebep olabilir.
 - Yutulan SMARTCORE STICKS™ Tütün Çubukları nikotin zehirlenmesi riski oluşturabilir.
 - SMARTCORE STICKS™ Tütün Çubukları yutulursa derhal tıbbi yardım alın.
- KULLANMA TEHLİKESİ – SMARTCORE STICKS™ Tütün Çubuklarını, keskin kenarlı küçük metal parçalar içerdiğ i için parçalara ayırmayın. SMARTCORE STICKS™ Tütün Çubuklarını kullandıktan hemen sonra yerel atık düzenlemelerine göre bertaraf edin.

⚠ UYARI Elektronik ve Batarya Tehlikeleri

Elektrik Riskleri

Bu Güvenlik Uyarıları ve Talimatlarına uyulmaması yangın, patlama, elektrik carpması, yaralanma veya üründe ya da başka eşyalarda hasara neden olabilir:

- IQOS ILUMA ONE™'ı sadece Kullanıcı Profili'nde belirtilen kişiler kullanmalıdır.
- IQOS ILUMA ONE™'ı elektronik cihazların kullanımının yasak olduđu yerlerde kullanmayın.
- Hasarlı, kurcalanmış veya bozuk iseler IQOS ILUMA ONE™'ı veya aksesuarlarını kullanmayın ya da řarj etmeyin.
- Bataryasında sızıntı gözüküyorsa IQOS ILUMA ONE™'ı kullanmayın.
- IQOS ILUMA ONE™'ı  simgesiyle belirtildiđi üzere iç mekanlarda, sadece kutudan çıkan üretici onaylı řarj Kablosu ve yine kutudan çıkan Güç adaptörü

ile şarj edin. Üreticinin onaylamadığı aksesuarları kullanmayın. Ayrıntılar için "Teknik Veriler" kısmına ve www.iqosnc.com adresine bakın.

- Bu ürün yalnızca Güvenli Çok Düşük Gerilim kullanılarak şarj edilmelidir. Ayrıntılar için bu Kullanma Kılavuzunun Teknik Veriler kısmına bakın.
- IQOS ILUMA ONE™'i sıcaklığın yüksek olduğu yerlerde (örneğin, yazın araba içinde veya radyatör ya da şömine gibi ısı kaynaklarının yanında) kullanmayın, şarj etmeyin ve saklamayın.
- IQOS ILUMA ONE™'i yanıcı maddeler, sıvılar ve gazların olduğu yerlerde kullanmayın.
- IQOS ILUMA ONE™, Güç Adaptörü ve Şarj Kablosu hiçbir sıvıya maruz bırakılmamalıdır. Islanmaları veya sıvı temasına maruz kalmaları durumunda onlara dokunmayın.
- Cihazı hiçbir temizlik maddesiyle temizlemeyin.
- IQOS ILUMA ONE™'in USB şarj bağlantı noktasını, yabancı maddelerin (örneğin toz parçacıkları) birikmesini önlemek için düzenli olarak temizleyin ve USB konektörünü kullanmadan önce yabancı maddeler ihtimaline karşı USB girişini kontrol edin.
- Kullandıktan sonra yabancı maddelerin (örneğin toz parçacıkları) ısıtma haznesinde birikmesini önlemek için cihazın kapağını kapatın ve SMARTCORE STICKS™ Tütün Çubuklarını kullanmadan önce yabancı maddeler ihtimaline karşı ısıtma haznesini kontrol edin.
- Dikkatli tutun. IQOS ILUMA ONE™'i düşürmeyin veya güçlü darbeye maruz bırakmayın.

- Bu ürün, kullanıcı tarafından tamir edilebilir parçalar içermez. IQOS ILUMA ONE™'in hiçbir parçasını açmaya, modifiye etmeye, tamir etmeye veya onarmaya ya da parçalarından herhangi birini veya bataryaları değiştirmeye çalışmayın.
- Bu ürünü aşırı soğuk, aşırı sıcak veya neme maruz kaldıysa kullanmayın.
- IQOS ILUMA ONE™ ve/veya aksesuarları aşırı ısınır, duman çıkarır, tutuşur veya yanarlarsa onlara dokunmayın. Uygun ve mümkünse, güç kaynağını kapatırken ya da kaynakla bağlantısını keserken dikkatli olun.
- Isıtma haznesine SMARTCORE STICKS™ Tütün Çubukları haricinde hiçbir nesne sokmayı denemeyin.
- Cihaz sadece 0° ile 40° C arasındaki sıcaklıklarda kullanılabilir.
- SMARTCORE STICKS™ Tütün Çubukları sadece tek kullanımlıktır ve tekrar kullanılmamalı, kibrit, çakmak veya başka herhangi bir ateş kaynağı ile yakılmamalıdır.

Batarya Riskleri

IQOS ILUMA ONE™ kapalı lityum-iyon (Li-ion) bataryalarla çalışır. Normal kullanım koşulları altında batarya kapalıdır. Bataryada sıvı sızıntısı fark ederseniz şu önlemleri takip edin:

- Sızıntı yapan bataryanın sıvısı yutulursa derhal tıbbi yardım alın. Kusmaya veya yiyecek ya da içecek almaya zorlamayın.
- Bataryadan sızan buhar solunursa temiz havaya çıkın ve tıbbi yardım alın.
- Sızıntı yapan bataryanın sıvısı cilde temas ederse ellerinizle birlikte etkilenen alanı yıkayın ve gözlere dokunmayın.
- Sızıntı yapan bataryanın sıvısı gözlere temas ederse hemen akan suda en az 15 dakika süreyle yıkayın ve derhal tıbbi yardım alın.

⚠ DİKKAT Thermal Yanık Riski

Bu Güvenlik Uyarılarına ve Talimatlarına uyulmaması termal yanıklara neden olabilir:

- IQOS ILUMA ONE™ ve SMARTCORE STICKS™ Tütün Çubuklarını temiz, kuru ve serin bir yerde saklayın.

- IQOS ILUMA ONE™ ve SMARTCORE STICKS™ Tütün Çubuklarını yüksek nemli koşullara veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Aşırı ısı veya neme maruz kalmış SMARTCORE STICKS™ Tütün Çubuklarını kullanmayın.
- SMARTCORE STICKS™ Tütün Çubuklarını kullanım halindeyken çıkarmayın.

⚠ DİKKAT Alerjik Reaksiyon Riski

- IQOS ILUMA ONE™ ve SMARTCORE STICKS™ Tütün Çubuklarının kullanılması; yüzde, dudaklarda, dilde, diş etlerinde, boğazda veya vücutta şişlik, nefes darlığı veya hırıltı gibi alerjik reaksiyonlara neden olabilir.
- Ciddi bir alerjik reaksiyon göstergesi olabilecek yukarıda listelenen belirtilerden herhangi biriyle karşılaşırsanız IQOS ILUMA ONE™ ve SMARTCORE STICKS™ Tütün Çubuklarını kullanmayı bırakın ve derhal tıbbi yardım alın.

SMARTCORE STICKSTM Tütün Çubukları kullanımı

- IQOS ILUMA ONE™'ı sadece IQOS ILUMA ONE™ cihazı için özel tasarlanmış SMARTCORE STICKS™ Tütün Çubukları ile kullanın.
- IQOS ILUMA ONE™'ı sigara veya benzeri ürünlerle asla kullanmayın.
- SMARTCORE STICKS™ Tütün Çubuklarını önceki IQOS nesli cihazlarla kullanmayın (IQOS 3 DUO™ veya daha öncesi).
- SMARTCORE STICKS™ Tütün Çubuklarını hiçbir şekilde modifiye etmeyin veya SMARTCORE STICKS™ Tütün Çubuklarına hiçbir madde eklemeyin. Aksi takdirde yaralanmaya neden olabilir.

Saklama

- Cihaz temiz, kuru ve serin bir yerde saklanmalıdır. 60°C sıcaklığın üstünde saklamayın.
- Çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.

Olumsuz vaka veya olayların bildirilmesi

- IQOS ILUMA ONE™ ve/veya SMARTCORE STICKS™ Tütün Çubuklarını kullanırken sağlık üzerinde istenmeyen herhangi bir etki ile karşılaşırsanız bir sağlık uzmanına başvurun.
- Her türlü olumsuz vaka veya olayı yerel Müşteri Hizmetlerimizle temasa geçerek doğrudan bildirebilirsiniz (ayrıntılı bilgi Müşteri Hizmetleri ve İhtiyari Garanti kitapçığında yer almaktadır). Yan etkileri bildirerek bu ürünün güvenliği hakkında daha fazla bilgi sağlamaya yardımcı olabilirsiniz.
- Daha fazla bilgi için lütfen bkz. www.iqosnc.com

TEKNİK VERİLER

Cihaz:

IQOS ILUMA ONE™

Model M0004

Batarya tipi: Li-iyon şarj edilebilir batarya

Giriş: 5 V  2 A

Bluetooth® 5.0

IQOS ILUMA ONE™  simgesi ve ardından "SxxAxx," ile işaretlidir. Bu simge IQOS ILUMA ONE™'in sadece aşağıda listesi verilen onaylı Güç Adaptörü modellerinden biriyle şarj edilebileceğini gösterir.

Güç Adaptörü:

Model: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46

Giriş: 100 V-240 V-50-60 Hz 0.3A

Çıkış: 5 V  2 A

Çıkış gücü: 10.0 W

Ortalama aktif verimlilik: %79.0

Yüksüz güç tüketimi: <0.09 W

Şarj Kablosuyla Kullanın

IQOS ILUMA ONE™'IN BERTARAFI HAKKINDA BİLGİ

Avrupa Birliği ve AEA genelinde geçerlidir



Ürün veya ambalajı üzerindeki bu simge, ürünün ve münferit parçalarının (bataryalar dahil) diğer evsel atıklarınızla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Bunun yerine, atık cihazınızı atık elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için belirlenen toplama noktalarına getirmek sizin sorumluluğunuzdadır. Ek olarak, atık piller, satış noktasına ücretsiz olarak iade edilebilir. Atık cihazınızın (bataryalar dahil) ayrı toplanması ve geri dönüştürülmesi, doğal kaynakları korumaya yardımcı olacak ve cihazın, insan sağlığını ve çevreyi koruyacak şekilde geri dönüştürülmesini sağlayacaktır. Atık cihazın ayrıştırılmamış kentsel atık şeklinde bertaraf edilmesi (örneğin atık yakma veya çöp sahasına atma) çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Atık cihazınızı geri dönüşüm için nereye verebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi için lütfen yerel belediyenizi, yerel evsel atık çöp toplama servisi veya ürünü satın aldığınız mağazayla temasa geçin. Cihazın yerel ithalatçısı, yerel gerekliliklere uygun olarak belirtilen bu toplama noktaları üzerinden iade edilen atık cihazın işleme ve geri dönüştürülme finansmanını karşılayacaktır.

BATARYA ÇIKARMA TALİMATLARI (ATIK VE GERİ DÖNÜŞÜM İÇİN)

Bataryalar kullanıcı tarafından çıkarılmamalıdır. Ürün ömrünün sonunda bataryalar, aşağıdaki adımlar kullanılarak güvenli bir şekilde yalnızca yetkili geri dönüşümcüler tarafından çıkarılabilir.

IQOS ILUMA ONE™ Cihazı:

Adım 1: Sökmeden önce cihaz tamamen deşarj olmuş olmalıdır.

Adım 2: Kapağı ve cihazın altındaki vidaları çıkarın.

Adım 3: Grubu gövdeden kaydırarak ayırın.

Adım 4: USB braketinden vidaları sökün ve FPC'yi kaldırın.

Adım 5: Batarya konektörünü ayırın ve yukarı kaldırın.

Adım 6: Geniş düz ve keskin olmayan bir aparat kullanarak bataryayı motor çerçevesinin arkasındaki açıklıktan itip bataryayı yapışkandan ayırın.

Adım 7: Yerel mevzuata uygun olarak bertaraf edin.

Uyum Onayı

İşbu vesile ile, Philip Morris Products S.A., IQOS ILUMA ONE™'in 2014/53/EU Direktifinin temel gerekliliklerine ve ilgili diğer hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Resmi Uygunluk Beyanı için bkz.: www.pmi.com/declarationofconformity

IQOS ILUMA ONE™ 2.402 – 2.480 GHz frekans bandında çalışır ve maksimum RF çıkış gücü 10.0 dBm'in altındadır.

Bu cihaz RF maruz kalma limitleriyle uyumludur ve EN 62311:2008 uyarınca portatif maruziyete uygun olarak değerlendirilmiştir.

Philip Morris Products S.A, Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, İsviçre yetkisi altında tasarlanmış ve üretilmiştir.




Bluetooth® kelime işareti ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'in sahip olduğu tescilli ticari markalardır ve Philip Morris Products S.A. ve iştirakleri tarafından söz konusu markaların her türlü kullanımı lisans altındadır. Diğer markalar ve ticari isimler ilgili sahiplerine aittir.

IQOS ILUMA ONE™ aygıt yazılımı lisansı ile ilgili daha fazla bilgi için bkz.: www.iqosnc.com

© 2021 Copyright Philip Morris Products S.A.





IQOS
ILUMA

BAHASA MALAYSIA



Ini adalah simbol amaran keselamatan. Ia digunakan untuk memaklumkan tentang potensi bahaya kecederaan fizikal.

PERINGATAN DAN ARAHAN KESELAMATAN

SILA BACA SEMUA PERINGATAN DAN ARAHAN SEBELUM MENGGUNAKANNYA UNTUK MENGELOKKAN DARIPADA KECEDERAAN.

Peringatan dan Arahan Keselamatan yang terkandung dalam panduan ini tidak meliputi semua keadaan dan situasi yang mungkin berlaku, dan pengguna harus berwaspada.

SIMPAN PERINGATAN DAN ARAHAN KESELAMATAN INI UNTUK RUJUKAN MASA HADAPAN KERANA IA MENGANDUNGI BEBERAPA MAKLUMAT PENTING.

Pengguna Yang Dimaksudkan

- IQOS ILUMA ONE™ adalah untuk penggunaan orang dewasa sahaja.
- IQOS ILUMA ONE™ dan SMARTCORE STICKS™ adalah untuk orang dewasa yang sekarang menggunakan produk tembakau atau mengandungi nikotina dan akan terus menggunakannya.
- Kanak-kanak dan remaja tidak seharusnya menggunakan IQOS ILUMA ONE™ atau SMARTCORE STICKS™ dalam sebarang keadaan.
- Produk ini hendaklah tidak digunakan oleh orang yang kurang keupayaan fizikal, penderia atau mentalnya atau kurang berpengetahuan melainkan mereka telah diberikan latihan atau arahan untuk menggunakan produk dengan cara yang selamat dan memahami bahaya yang wujud.

Tembakau dan Nikotina

- SMARTCORE STICKS™ mengandungi nikotina, dan menyebabkan ketagihan.
- IQOS ILUMA ONE™ dan SMARTCORE STICKS™ bukan produk bebas risiko. Cara terbaik untuk mengurangkan risiko kesihatan yang berkaitan tembakau adalah dengan menghentikan terus penggunaan tembakau dan nikotina.
- Nikotina wujud secara alami dalam tembakau yang digunakan dalam SMARTCORE STICKS™.
- Sesetengah pengguna mungkin mengalami sakit perut, sakit dada, rasa tercekik, batuk, kesukaran bernafas, pening kepala, kekeringan mulut, tekak kering, penyakit gusi, sakit kepala, kurang sihat, hidung tersumbat, loya, kerengsaan mulut, berdebar-debar, kerengsaan tekak dan muntah-muntah.
- Produk mengandungi nikotina tidak sepatutnya digunakan oleh individu yang menghadapi atau mempunyai risiko sakit jantung, yang menghidap diabetes, yang epileptik atau yang mengalami sawan.

- Produk mengandungi nikotina tidak sepatutnya digunakan semasa sedang hamil atau menyusu bayi. Jika anda hamil, menyusu bayi, atau fikir anda mungkin hamil, anda harus berhenti menggunakan tembakau dan nikotina sama sekali.
- Berhenti merokok atau berubah kepada IQOS ILUMA ONE™ dan SMARTCORE STICKS™ atau produk lain yang mengandungi nikotina mungkin memerlukan perubahan pada dos sesetengah ubat (seperti theophylline, clozapine, ropinirole).
- Jika anda mempunyai soalan tentang sama ada anda patut menggunakan IQOS ILUMA ONE™ atau SMARTCORE STICKS™ dengan keadaan kesihatan anda sekarang, sila dapatkan konsultasi daripada pakar kesihatan anda.

▲ MAKLUMAT KESELAMATAN PENTING

▲ AMARAN Bahaya Tercekik, Penelanan dan Pengendalian

- Jauhkan IQOS ILUMA ONE™ dan SMARTCORE STICKS™ dari kanak-kanak dan haiwan peliharaan pada setiap masa.
- BAHAYA TERCEKIK — SMARTCORE STICKS™ mengandungi bahagian logam kecil yang bersisi tajam.
- BAHAYA PENELANAN
 - SMARTCORE STICKS™ yang tertelan boleh mendatangkan kecederaan serius kepada organ dalaman yang disebabkan oleh bahagian logam kecil yang bersisi tajam.
 - SMARTCORE STICKS™ yang tertelan boleh membawa risiko keracunan nikotina.
 - Jika tertelan SMARTCORE STICKS™, dapatkan bantuan perubatan dengan segera.
- BAHAYA PENGENDALIAN — Jangan ceraikan SMARTCORE STICKS™ kerana ia mengandungi bahagian logam kecil yang bersisi tajam. Sentiasalah buang SMARTCORE STICKS™ dengan serta-merta selepas digunakan mengikut pengawalturan pelupusan sisa tempatan.

▲ AMARAN Bahaya Elektronik dan Bateri

Risiko Elektrik

Kegagalan untuk mematuhi Peringatan dan Arahan Keselamatan ini boleh menyebabkan kebakaran, letupan, renjatan elektrik, kecederaan atau kerosakan pada produk atau harta lain:

- IQOS ILUMA ONE™ hanya patut digunakan oleh Pengguna yang tertentu sahaja.
- Jangan gunakan IQOS ILUMA ONE™ di mana peranti elektronik tidak dibenarkan.
- Jangan cas atau gunakan IQOS ILUMA ONE™ atau aksesori jika ia rosak, diusik atau pecah.

- Jangan gunakan IQOS ILUMA ONE™ jika baterinya kelihatan bocor.
- Cas IQOS ILUMA ONE™ di dalam kawasan bertutup sahaja, seperti simbol yang bertanda , menggunakan Kabel Pengecas yang diluluskan oleh pengilang (dibekalkan di dalam kotak) dan Penyesuai Kuasa (dibekalkan di dalam kotak) untuk tujuan mengecas. Jangan gunakan aksesori yang tidak diluluskan oleh pengilang. Rujuk pada bahagian 'Data Teknikal' dan www.iqos.com untuk butiran.
- Produk ini hanya boleh dicas menggunakan Voltan Keselamatan Ekstra Rendah. Rujuk kepada bahagian Data Teknikal Panduan Pengguna ini untuk butiran.
- Jangan guna, cas atau simpan IQOS ILUMA ONE™ di tempat yang bersuhu tinggi (seperti di dalam kereta pada musim panas, atau berdekatan sumber haba seperti radiator atau api).
- Jangan guna IQOS ILUMA ONE™ di kawasan di mana bahan, cecair atau gas mudah terbakar digunakan.
- Jangan benarkan IQOS ILUMA ONE™, Penyesuai Kuasa dan Kabel Pengecas terkena sebarang cecair. Jangan sentuh jika ia basah atau terendam di dalam apa-apa cecair.
- Jangan cuci peranti dengan sebarang agen pembersih.
- Sekali-sekala, bersihkan port pengecasan USB IQOS ILUMA ONE™ untuk mengelakkan daripada terkumpulnya benda asing (seperti habuk) dan periksa port USB untuk benda asing sebelum menggunakan penyambung USB.

- Tutup cap peranti selepas digunakan untuk mengelakkan pengumpulan benda asing (seperti habuk) di dalam kebuk pemanasan, dan periksa kebuk pemanasan untuk benda asing sebelum menggunakan SMARTCORE STICKS™.
- Kendalikan dengan cermat. Jangan jatuhkan IQOS ILUMA ONE™ atau menghentaknya dengan kuat.
- Produk ini mengandungi bahagian-bahagian yang tidak boleh diservis sendiri oleh pengguna. Jangan cuba membuka, mengubah, servis, menceraikan atau membaiki mana-mana komponen IQOS ILUMA ONE™ atau mengganti mana-mana komponen atau bateri.
- Jangan gunakan produk ini sekiranya ia telah terdedah kepada keadaan sejuk, panas atau kelembapan melampau.
- Jangan sentuh IQOS ILUMA ONE™ dan/atau aksesoriya jika ia menjadi terlampau panas, berasap, menyala atau terbakar. Jika berkenaan dan sekiranya boleh, berwaspadalah semasa mematikan suis atau mencabut daripada bekalan kuasa.
- Jangan cuba untuk memasukkan apa-apa objek ke dalam kebuk pemanasan selain daripada SMARTCORE STICKS™.
- Peranti hanya boleh dioperasikan di antara $>0^{\circ}\text{C}/<40^{\circ}\text{C}$.
- SMARTCORE STICKS™ adalah untuk kegunaan sekali sahaja dan tidak seharusnya digunakan semula, dinyalakan dengan mancis, pemetik api atau sebarang sumber api lain.

Risiko Bateri

IQOS ILUMA ONE™ dikuasakan oleh bateri Ion Litium (Li-ion) dimeterai. Dalam keadaan penggunaan biasa, bateri ini dimeterai. Jika anda menyedari terdapat kebocoran bateri, ikuti langkah berjaga-jaga ini:

- Jika tertelan cecair dari bateri yang bocor, dapatkan rawatan perubatan dengan segera. Jangan paksa untuk muntah atau menelan makanan atau minuman.
- Jika terhidu cecair dari bateri yang bocor, dapatkan udara segar dan rawatan perubatan.
- Jika cecair dari bateri yang bocor terkena pada kulit, cuci kawasan yang terkena, termasuk tangan dan jangan sentuh mata.
- Jika cecair dari bateri yang bocor terkena mata, lalukan air mengalir yang bersih selama sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan perubatan.

▲ HATI-HATI Risiko Pembakaran Thermal

Kegagalan mematuhi Peringatan dan Arahan Keselamatan ini boleh menyebabkan kebakaran terma:

- Simpan IQOS ILUMA ONE™ dan SMARTCORE STICKS™ dalam keadaan bersih, tempat yang kering, dan sejuk.
- Jangan dedahkan IQOS ILUMA ONE™ dan SMARTCORE STICKS™ kepada keadaan kelembapan yang tinggi atau cahaya matahari langsung.
- Jangan gunakan SMARTCORE STICKS™ yang telah terdedah kepada haba atau kelembapan yang berlebihan.
- Jangan keluarkan SMARTCORE STICK™ semasa digunakan.

▲ HATI-HATI Risiko Reaksi Alahan

- Menggunakan IQOS ILUMA ONE™ dan SMARTCORE STICKS™ boleh menyebabkan reaksi alahan, seperti bengkak di muka, bibir, lidah, gusi, tekak atau tubuh, susah bernafas atau semput.
- Berhenti daripada menggunakan IQOS ILUMA ONE™ dan SMARTCORE STICKS™ dan dapatkan rawatan perubatan dengan segera jika anda mengalami mana-mana gejala di atas kerana ini mungkin petunjuk kepada reaksi alahan yang serius.

Penggunaan SMARTCORE STICKS™

- Gunakan IQOS ILUMA ONE™ dengan SMARTCORE STICKS™ yang direka khusus untuk peranti IQOS ILUMA ONE™ sahaja.
- Jangan gunakan IQOS ILUMA ONE™ dengan rokok atau produk seumpamanya.
- Jangan gunakan SMARTCORE STICKS™ dengan generasi peranti IQOS sebelumnya (IQOS 3 DUO™ atau terdahulu).
- Jangan ubah suai SMARTCORE STICKS™ dengan apa-apa cara sekalipun atau menambah apa-apa bahan kepada SMARTCORE STICKS™. Kecederaan boleh berlaku jika ia dilakukan.

Penyimpanan

- Peranti mestilah disimpan di tempat yang bersih, kering dan dingin. Jangan simpan di tempat bersuhu lebih daripada 60°C.
- Simpan di tempat yang tidak boleh dicapai oleh kanak-kanak.

Pelaporan peristiwa atau kejadian buruk

- Jika anda mengalami kesan pada kesihatan yang tidak diingini semasa menggunakan IQOS ILUMA ONE™ dan/atau SMARTCORE STICKS™, hubungi pakar kesihatan.

- Anda boleh melaporkan sebarang peristiwa atau kejadian buruk dengan terus menghubungi Khidmat Pelanggan tempatan anda (butiran boleh didapati dalam buku panduan Khidmat Pelanggan & Waranti). Dengan melaporkan kesan sampingan, anda boleh membantu memberikan lebih banyak maklumat mengenai keselamatan produk ini.
- Untuk maklumat lanjut, sila lawati www.iqos.com

DATA TEKNIKAL

Peranti:

IQOS ILUMA ONE™

Model M0004

Jenis bateri: Bateri Li-ion boleh dicas semula

semula 5 V  2 A

Bluetooth® 5.0

IQOS ILUMA ONE™ ditandakan dengan simbol  diikuti oleh "SxxAxx," yang menunjukkan bahawa IQOS ILUMA ONE™ hanya boleh dicas dengan menggunakan salah satu daripada model Penyesuai Kuasa yang diluluskan dalam senarai di bawah.

Penyesuai Kuasa:

Model: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46

Input: 100 V-240 V~ 50/60Hz 0.3 A

Output: 5.0 V  2.0 A

Kuasa output: 10.0 W

Kecekapan aktif purata: 79.0%

Penggunaan kuasa tanpa beban: <0.09 W

Gunakan dengan Kabel Pengecas

MAKLUMAT UNTUK MELUPUSKAN IQOS ILUMA ONE™

Sah di seluruh Kesatuan Eropah dan EEA



Simbol ini pada peranti atau pembungkusanannya menandakan bahawa produk ini dan bahagian-bahagiannya yang berasingan (termasuk  bateri) tidak boleh dibuang bersama sisa rumah yang lain. Sebaliknya, anda bertanggungjawab untuk membuang peralatan anda dengan menghantarkannya ke pusat kitar semula peralatan elektrik dan elektronik. Selain itu, bateri lama boleh dikembalikan ke tempat jualan secara percuma. Pengumpulan berasingan dan kitar semula sisa peralatan anda (termasuk bateri) semasa pelupusan dapat membantu pemuliharaan sumber alam semula jadi dan memastikan ia dikitar semula dengan cara yang melindungi kesihatan manusia dan alam sekitar. Membuang peralatan bersama sisa perbandaran yang tidak diasingkan (cth: melalui pembakaran sisa atau tapak pelupusan) boleh mengakibatkan kesan negatif terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia. Untuk maklumat lanjut mengenai tempat kitar semula untuk peralatan anda, sila hubungi pejabat majlis perbandaran anda, perkhidmatan pelupusan sisa tempatan atau kedai di mana anda membeli peranti tersebut. Pengimport tempatan produk ini akan menyediakan pembiayaan untuk pengitaran semula peralatan yang dikembalikan melalui tempat kutipan yang ditetapkan menurut keperluan tempatan.

ARAHAN MENANGGALKAN BATERI (UNTUK PELUPUSAN DAN KITAR SEMULA)

Bateri tidak seharusnya dikeluarkan oleh pengguna. Pada penghujung hayat produk, hanya pengitar semula sah yang boleh menanggalkan bateri dengan selamat dengan mengikuti langkah-langkah di bawah.

Peranti IQOS ILUMA ONE™:

Langkah 1: Peranti hendaklah dinyahcaskan sepenuhnya sebelum dibuka pemasangannya.

Langkah 2: Tanggalkan pelindung dan skru di bahagian bawah peranti.

Langkah 3: Gelongsorkan pemasangan keluar dari kelongsong.

Langkah 4: Tanggalkan skru dari pemegang USB dan angkat FPC.

Langkah 5: Tanggalkan penyambung bateri dan angkat ke atas.

Langkah 6: Dengan menggunakan alat leper dan tajam, tanggalkan bateri dengan menolak dari bukaan pada bahagian belakang rangka enjin untuk melonggarkan bateri daripada pelekak.

Langkah 7: Lupuskan mengikut pengawalaturan tempatan.

Pengesahan Pematuhan

Dengan ini, Philip Morris Products S.A. memperakui bahawa IQOS ILUMA ONE™ mematuhi syarat-syarat yang diperlukan dan peruntukan berkaitan lain dalam Direktif 2014/53/EU. Pengisytiharan Pematuhan rasmi boleh didapati di: www.pmi.com/declarationofconformity

IQOS ILUMA ONE™ beroperasi dalam jalur frekuensi 2.402 – 2.480 GHz dengan kuasa output RF maksimum di bawah 10.0 dBm.

Peranti ini mematuhi had pendedahan RF dan telah dinilai sebagai mematuhi keadaan pendedahan mudah alih mengikut EN 62311:2008.

Direka dan dihasilkan di bawah kuasa Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Switzerland.



Perkataan dan logo Bluetooth® adalah tanda dagangan berdaftar milik Bluetooth SIG, Inc. dan sebarang penggunaan sepertinya oleh Philip Morris Products S.A. dan sekutunya adalah berlesen. Tanda dan nama dagangan lain adalah milik pemilik masing-masing.

Maklumat lanjut tentang lesen perisian tegar untuk IQOS ILUMA ONE™ tersedia di www.iqos.com.

© 2021 Hak Cipta Philip Morris Products S.A.



